## TRAITE COOPERATION EN MATI DE BREVETS

	Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL
PCT	Destinataire:
NOTIFICATION D'ELECTION  (règle 61.2 du PCT)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Date d'expédition (jour/mois/année)09 mai 2000 (09.05.00)	en sa qualité d'office élu
Demande internationale no	Référence du dossier du déposant ou du mandataire
PCT/FR99/02223	PH 98056
Date du dépôt international (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)
20 septembre 1999 (20.09.99)	21 septembre 1998 (21.09.98)
Déposant	
CHAZALET, Maurice etc	
international le:  18 avril 2000 (  dans une déclaration visant une élection ultérieure d  2. L'élection X a été faite  n'a pas été faite	
Bureau international de l'OMPI	Fonctionnaire autorisé
34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Kiwa Mpay
no de télécopieur: (41-22) 740.14.35	no de téléphone: (41-22) 338.83.38

## TRAIT E COOPERATION EN MAT E DE BREVETS

NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT D'UN CHANGEMENT  (règle 92bis.1 et instruction administrative 422 du PCT)  Date d'acapédition (jour/mois/année) 13 mars 2000 (13.03.00)  Référence du désposant ou du mandataire PH 98056  Demande internationale no PCT/FR99/02223  1. Les renseignements sulvants étalent enregistrée en co qui doncerne:    Vine déposant   Inventour   In		Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL
Aventis Cropscience   S.A.	PCT	Destinataire:
Notification international or personne   Notification international   No	D'UN CHANGEMENT	Boîte postale 9163 F-69263 Lyon Cedex 09
Demande internationale no PCT/FR99/02223  1. Les renseignements suivants étalent enregistrés en oa qui doncerne:    X   to déposant		
PCT/FR99/02223  20 septembre 1999 (20.09.99)  1. Les renseignements sulvants étalent enregistrés en ce qui concerne:    X   le déposant		
Nom et adresse		
Nom et adresse  AVENTIS CROPSCIENCE S.A.  55, avenue René Cassin F-6909 Lyon FRANCE  Nome t adresse  AVENTIS CROPSCIENCE S.A.  55, avenue René Cassin F-6909 Lyon FRANCE  3. Observations complémentaires, le cas échéant: Le nom du représentant commun a également été changé, comme indiqué dans la case destinataire de cette notification.  4. Une copie de cette notification a été envoyée:  X à l'office récepteur  à à l'administration chargée de la recherche internationale  à l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Bureau international de l'OMPl 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse  FR FR FR no de téléphone  no de téléphone  FR  Nationalité (nom de l'Etat) FR  no de téléphone  no de téléphone  To de téléphone  aux offices désignés concernés aux offices élus concernés aux offices élus concernés autre destinataire:  Fonctionnaire autorisé:  Yolaine CUSSAC		
2. Le Bureau international notifie au déposant que le changement indiqué ci-après a été enregistré en ce qui concerne:    la personne   X   le nom   X   l'adresse   la nationalité   le domicile	RHONE-POULENC AGRO 14-20, rue Pierre Baizet F-69009 Lyon	FR FR no de téléphone
Nom et adresse  AVENTIS CROPSCIENCE S.A. 55, avenue René Cassin F-69009 Lyon FRANCE  3. Observations complémentaires, le cas échéant: Le nom du représentant commun a également été changé, comme indiqué dans la case destinataire de cette notification.  4. Une copie de cette notification a été envoyée:    X   à l'office récepteur   X   aux offices élus concernés		no de téléimprimeur
Nom et adresse  AVENTIS CROPSCIENCE S.A. 55, avenue René Cassin F-69009 Lyon FRANCE   3. Observations complémentaires, le cas échéant: Le nom du représentant commun a également été changé, comme indiqué dans la case destinataire de cette notification.  4. Une copie de cette notification a été envoyée:  X à l'office récepteur  à l'administration chargée de la recherche internationale  à l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse  Nationalité (nom de l'Etat) FR  Nationalité (nom de l'Etat) FR  od e téléphone  no de téléphone  no de téléphone  no de télécopieur  Nationalité (nom de l'Etat) FR  Suite au téléphone  no de téléphone	2. Le Bureau international notifie au déposant que le changem	ent indiqué ci-après a été enregistré en ce qui concerne:
AVENTIS CROPSCIENCE S.A.  55, avenue René Cassin F-69009 Lyon FRANCE  no de téléphone  10 de téléphone  no d	la personne X le nom X l'adres	se la nationalité le domicile
55, avenue René Cassin F-69009 Lyon FRANCE  no de téléphone  no de téléphone  no de télécopieur  no de téléimprimeur  3. Observations complémentaires, le cas échéant: Le nom du représentant commun a également été changé, comme indiqué dans la case destinataire de cette notification.  4. Une copie de cette notification a été envoyée:    X   à l'office récepteur   X   aux offices désignés concernés   aux offices élus con		
no de télécopieur  no de téléimprimeur  3. Observations complémentaires, le cas échéant: Le nom du représentant commun a également été changé, comme indiqué dans la case destinataire de cette notification.  4. Une copie de cette notification a été envoyée:    X   aux offices désignés concernés     aux offices élus concernés     aux offic	55, avenue René Cassin F-69009 Lyon	no de téléphone
3. Observations complémentaires, le cas échéant: Le nom du représentant commun a également été changé, comme indiqué dans la case destinataire de cette notification.  4. Une copie de cette notification a été envoyée:  X à l'office récepteur A l'administration chargée de la recherche internationale A l'administration chargée de l'examen préliminaire international A l'administration chargée de l'examen préliminaire international Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	FRANCE	no de télécopieur
Le nom du représentant commun a également été change, comme indique dans la case destinataire de cette notification.  4. Une copie de cette notification a été envoyée:    X   à l'office récepteur   X   aux offices désignés concernés     aux offices élus concernés   aux offices élus concernés     a l'administration chargée de l'examen préliminaire international   autre destinataire:    Bureau international de l'OMPI   Yolaine CUSSAC     1211 Genève 20, Suisse   Aux offices désignés concernés     aux offices élus concernés   autre destinataire:    Yolaine CUSSAC   Yolaine CUSSAC     Aux offices désignés concernés   aux offices élus concernés     aux offices élus concernés   autre destinataire:		no de téléimprimeur
X à l'office récepteur    X   aux offices désignés concernés	Le nom du représentant commun a également	été changé, comme indiqué dans la case
à l'administration chargée de la recherche internationale  à l'administration chargée de l'examen préliminaire international  aux offices élus concernés  autre destinataire:  Bureau international de l'OMPI  34, chemin des Colombettes  1211 Genève 20, Suisse  Tonctionnaire autorisé:  Yolaine CUSSAC	4. Une copie de cette notification a été envoyée:	
à l'administration chargée de la recherche internationale  à l'administration chargée de l'examen préliminaire international  aux offices élus concernés  autre destinataire:  Bureau international de l'OMPI  34, chemin des Colombettes  1211 Genève 20, Suisse  Tonctionnaire autorisé:  Yolaine CUSSAC	X à l'office récepteur	X aux offices désignés concernés
Bureau international de l'OMPI  34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse  Fonctionnaire autorisé:  Yolaine CUSSAC		ale aux offices élus concernés
Bureau international de l'OMPI  34, chemin des Colombettes  1211 Genève 20, Suisse  Yolaine CUSSAC	à l'administration chargée de l'examen préliminaire in	ternational autre destinataire:
	34, chemin des Colombettes	
	1211 Genève 20, Suisse no de télécopieur (41-22) 740.14.35	no de téléphone (41-22) 338.83.38





## DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets  $^{7}$ :

A01N 47/12

(11) Numéro de publication internationale:

WO 00/16629

(43) Date de publication internationale:

30 mars 2000 (30.03.00)

(21) Numéro de la demande internationale:

PCT/FR99/02223

A1

(22) Date de dépôt international:

20 septembre 1999 (20,09,99)

(30) Données relatives à la priorité:

98/11895

21 septembre 1998 (21.09.98) FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): AVENTIS CROPSCIENCE S.A. [FR/FR]; 55, avenue René Cassin, F-69009 Lyon (FR).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): CHAZALET, Maurice [FR/FR]; Le Mont Lucenay, F-69480 Anse (FR). DUVERT, Patrice [FR/FR]; 74, quai Gillet, F-69004 Lyon (FR). GOUOT, Jean-Marie [FR/FR]; 24, allée des Eglantiers, F-69450 Saint Cyr au Mont d'Or (FR). MERCER, Richard [GB/FR]; 14, rue du Domaine, F-69130 Ecully (FR).
- (74) Représentant commun: AVENTIS CROPSCIENCE S.A.; Boîte postale 9163, F-69263 Lyon Cedex 09 (FR).

(81) Etats désignés: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: FUNGICIDE COMPOSITIONS

(54) Titre: COMPOSITIONS FONGICIDES

#### (57) Abstract

The invention concerns fungicide compositions comprising a compound (I) which is (4-S) -4-methyl -2-methylthio -4-phenyl -1-phenylamino -2-imidazoline -5-one and a compound (II) which is N¹-[(R)-1- (6-fluoro -2-benzothiazolyl)ethyl] -N²-isopropoxycarbonyl -L-validamide or isopropyl [2-methyl-1- (phenylethyl -carbamoyl)propyl] carbamate; the compound (II) ratio ranges between 10 and 0.01, preferably between 5 and 0.5. The invention also concerns a method for eradicating or preventing phytopathogenic fungi in crops, characterised in that it consists in applying on the aerial parts of plants an efficient and non-phytotoxic amount of one of said fungicide compositions.

#### (57) Abrégé

Compositions fongicides comprenant un composé (I) qui est la (4-S) -4-méthyl -2-méthylthio -4-phényl -1-phénylamino -2-imidazoline -5-one et un composé (II) qui est le  $N^1$ -[(R)-1- (6-fluoro -2-benzothiazolyl)éthyl] - $N^2$ -isopropoxycarbonyl -L-valinamide ou le [2-méthyl -1-(1- phényléthylcarbamoyl) propyl] carbamate d'isopropyle; le rapport composé (I)/composé (II) étant compris entre 10 et 0,01, de préférence entre 5 et 0,5. Procédé de lutte, à titre curatif ou préventif, contre les champignons phytopathogènes des cultures, caractérisé en ce que l'on applique sur les parties aériennes des végétaux une quantité efficace et non phytotoxique d'une de ces compositions fongicides.

#### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégai
, AU	Australie	· GA	Gabon	LV	Lettonie ,	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaĭdjan	GB	Royaume-Uni	MC·	Monaco	TD	Tchad
. BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG ·	Madagascar	Tj	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	· Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda ·
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	zw	Yougoslavie Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande	244	Zillioaowe
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SE SG			
				30	Singapour		

10

15

20

25

30

#### **COMPOSITIONS FONGICIDES**

La présente invention a pour objet de nouvelles compositions fongicides comprenant un dérivé de 2-imidazoline-5-one et un dérivé d'un amide d'amino-acide, destinées notamment à la protection des cultures. Elle concerne également un procédé pour protéger les cultures contre les maladies fongiques.

On connaît, notamment par la demande de brevet européen EP 551048, des composés dérivés de 2-imidazoline-5-ones à action fongicide, permettant de prévenir la croissance et le développement de champignons phytopathogènes qui attaquent ou sont susceptibles d'attaquer les cultures.

La demande de brevet internationale WO 96/03044 donne également à connaître un certain nombre de compositions fongicides comprenant une 2-imidazoline-5-one en association avec une ou plusieurs matières actives fongicides.

Les demandes de brevets EP-A-0 775 696 et EP-A-0 472 996 présentent de nouveaux composés à usage fongicide et possédant une structure d'amide d'amino-acide.

Cependant, il est toujours souhaitable d'améliorer les produits utilisables par l'agriculteur pour lutter contre les maladies fongiques des cultures, et notamment contre les mildious.

Il est également toujours souhaitable de réduire les doses de produits chimiques épandus dans l'environnement pour lutter contre les attaques fongiques des cultures, notamment en réduisant les doses d'application des produits.

Il est enfin toujours désirable d'augmenter le nombre de produits antifongiques à la disposition de l'agriculteur afin que celui-ci trouve parmi eux le mieux adapté à son usage particulier.

Un but de l'invention est donc de fournir une nouvelle composition fongicide, utile pour les problèmes exposés ci-dessus.

Un autre but de l'invention est de proposer une nouvelle composition fongicide utile dans le traitement préventif et curatif des maladies fongiques, par exemple des solanées et de la vigne.

Un autre but de l'invention est de proposer une nouvelle composition fongicide présentant une efficacité améliorée contre le mildiou et/ou la septoriose des solanées et de la vigne.

Un autre but de l'invention est de proposer une nouvelle composition fongicide présentant une efficacité améliorée contre le mildiou et/ou l'oïdium et/ou le botrytis de la vigne.

Il a maintenant été trouvé que ces buts pouvaient être atteints en totalité ou en partie grâce aux compositions fongicides selon la présente invention.

La présente invention a donc pour objet en premier lieu des compositions fongicides comprenant un composé (I) de formule :

$$(Y)_{\overline{\Pi}} \underbrace{(I)}_{NH} \underbrace{(Y)_{\overline{\Pi}}}_{NH}$$

dans laquelle :

- M représente un atome d'oxygène ou de soufre ;
- n est un nombre entier égal à 0 ou 1;
- Y est un atome de fluor ou de chlore, ou un radical méthyle;

20 et un composé de formule (II) :

dans laquelle:

- R et R', identiques ou différents, sont choisis indépendamment l'un de l'autre parmi un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 6 atomes de carbone,
  - A représente un groupement choisi parmi A1 et A2, de formules respetives :

$$X$$
 $(A1)$ 
 $(A2)$ 

- X représente l'atome d'hydrogène, un atome d'halogène, choisi parmi chlore, fluor, brome et iode, un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 6 atomes de carbone, ou un radical alkoxy linéaire ou ramifié contenant de 1 à 6 atomes de carbone, et
  - les astérisques représentent les centres d'asymétrie ;

le rapport composé (I)/composé (II) étant compris entre 50 et 0,01, de préférence entre 10 et 0,01, de préférence encore entre 5 et 0,5.

10

20

25

30

5

Les composés de formule (II) préférés pour les compositions fongicides selon l'invention sont tels que le centre d'asymétrie du carbone de l'acide aminé lui confère la configuration L.

Il est bien entendu que toutes les configurations possibles du composé

(II), c'est-à-dire tous les isomères formés par les différentes configurations des deux carbones asymétriques, sont comprises dans le champ de la présente invention.

Il est bien entendu que les dites compositions fongicides peuvent renfermer un seul composé (I) ou plus d'un tel composé et/ou un seul composé (II) ou plus d'un tel composé, ainsi qu'un autre composé fongicide, selon l'utilisation à laquelle elles sont destinées.

Les compositions selon l'invention sont avantageuses pour lutter notamment contre les mildious et les septorioses des cultures, comme le concombre ou le pois par exemple, des solanées, telles que les pommes de terre ou les tomates, ainsi que contre le mildiou de la vigne.

Les compositions selon l'invention peuvent également être utilisées pour lutter contre d'autres maladies phytopathogènes des cultures bien connues de l'homme du métier qui a à sa disposition les composés de formule (I) et de formule (II).

15

20

Le composé (I) est connu, notamment par la demande de brevet EP-A-0 629 616.

Le composé (II), lorsque A représente le groupement A1, et son utilisation comme fongicide sont notamment décrits dans la demande de brevet européen EP-A-0 775 696.

Le composé (II), lorsque A représente le groupement A2, et son utilisation comme fongicide sont notamment décrits dans la demande de brevet européen EP-A-0 472 996.

Le rapport composé (I)/composé (II) est défini comme étant le rapport du poids de ces 2 composés. Il en est de même pour tout rapport de 2 composés chimiques, ultérieurement mentionné dans le présent texte, dans la mesure où une définition différente de ce rapport n'est pas expressément indiquée.

Ces compositions améliorent généralement de façon notable l'action respective et isolée du composé (I) et du composé (II) pour un certain nombre de champignons particulièrement nuisibles dans les cultures, notamment pour les solanées, plus particulièrement pour le mildiou des solanées, tout en conservant une absence de phytotoxicité vis-à-vis de ces cultures. Il en découle donc une amélioration du spectre d'activité et une possibilité de diminuer la dose respective de chaque matière active utilisée, cette dernière qualité étant particulièrement importante pour des raisons écologiques aisément compréhensibles.

On préfère les compositions fongicides selon l'invention pour lesquelles :

- le composé (I) est le composé de formule (I) dans laquelle M est un atome de soufre et n est égal à 0, encore appelé la (4-S)-4-méthyl-2-méthylthio-4-phényl-1-phénylamino-2-imidazoline-5-one, référencé dans la suite "Composé A", et
- le composé (IIA) est le composé de formule (II) dans laquelle R
   représente le radical isopropyle, A représente le groupement (A1), X représente l'atome de fluor placé en position 6 sur le radical 2-benzothiazolyle, l'acide aminé possède la configuration L et le carbone asymétrique porté par le radical 2-benzothiazolyle, la configuration R, encore appelé N¹-[(R)-1-(6-fluoro-2-benzothiazolyl)éthyl]-N²-isopropoxy-carbonyl-L-valinamide, référencé dans la suite "Composé B", ou bien

20

25

30

- le composé (IIB) est le composé de formule (II) dans laquelle R représente le radical isopropyle, A représente le groupement (A2), X représente le radical méthyle placé en position 4 sur le radical phényle, qu'il soit sous forme racémique ou de mélanges d'énantiomères et/ou de diastéréoisomères ou sous forme d'isomère optique pur, encore appelé [2-méthyl-1-(1-phényléthyl-carbamoyl)propyl]carbamate d'isopropyle, référencé dans la suite "Composé C".

Une forme particulièrement avantageuse du composé (C) est le produit dénommé communément Iprovalicarb.

Dans les compositions selon l'invention, le rapport composé

(I)/composé (II) est avantageusement choisi de manière à produire un effet synergique. On entend par effet synergique notamment celui défini par Colby S.R. dans un article intitulé "Calcul des réponses synergiques et antagonistes des combinaisons herbicides" paru dans la revue Weeds, 1967, 15, p. 20-22. Ce dernier article utilise la formule:

$$E = X + Y - XY/100$$

dans laquelle E représente le pourcentage attendu d'inhibition de la maladie pour l'association des deux fongicides à des doses définies (par exemple égales respectivement à x et y), X est le pourcentage d'inhibition observé de la maladie par le composé (I) à une dose définie (égale à x), Y est le pourcentage d'inhibition observé de la maladie par le composé (II) à une dose définie (égale à y). Lorsque le pourcentage d'inhibition observé de l'association est plus grand que E, il y a effet synergique.

On entend également par effet synergique celui défini par l'application de la méthode de Tammes, "Isoboles, a graphic representation of synergism in pesticides" Netherlands Journal of Plant Pathology, 70(1964), p. 73-80.

Les domaines de rapport composé (I)/composé (II) indiqués ci-dessus ne sont nullement limitatifs de la portée de l'invention, mais sont plutôt cités à titre indicatif, l'homme du métier étant tout à fait en mesure d'effectuer des essais complémentaires pour trouver d'autres valeurs du rapport de doses de ces deux composés, pour lesquels un effet synergique est observé.

Les compositions selon l'invention, comprenant le composé (I) et le composé (II), permettent d'observer des propriétés synergiques tout à fait remarquables.

Selon une variante des compositions selon l'invention, le rapport composé (I)/composé (II) est avantageusement compris entre 10 et 0,01, de préférence entre 5 et 0,2.

D'une manière générale, les compositions selon l'invention ont montré de bons résultats lorsque le rapport composé (I)/composé (II) est compris entre 5 et 1.

L'invention a encore pour objet les compositions comprenant une ou plusieurs associations selon l'invention telles que décrites ci-dessus.

10

5

L'invention comprend en outre les procédés de traitement des plantes contre les maladies phytopathogènes, caractérisés en ce que l'on applique une association d'un composé de formule (I) avec un composé de formule (II). On peut également appliquer une composition contenant les deux matières actives, ou, soit simultanément soit successivement de manière à avoir l'effet conjugué, deux compositions contenant chacune l'une des deux matières actives.

Ces compositions recouvrent non seulement les compositions prêtes à être appliquées sur la culture à traiter au moyen d'un dispositif adapté, tel qu'un dispositif de pulvérisation, mais également les compositions concentrées commerciales qui doivent être diluées avant application sur la culture.

20

25

15

La présente invention fournit une méthode de lutte contre une grande variété de maladies phytopathogènes de cultures, notamment contre les septorioses et le mildiou. La lutte contre ces maladies peut être réalisée par application foliaire directe.

30

35

La présente invention fournit donc un procédé de lutte, à titre curatif ou préventif, contre les maladies phytopathogènes des cultures, qui comprend le traitement de la dite culture (par exemple par application ou par administration) avec une quantité efficace et non phytotoxique d'une association telle que définie précédemment. Par traitement de la culture, on entend une application ou administration d'une composition fongicide telle que décrite précédemment sur les parties aériennes des cultures ou sur le sol où elles poussent et qui sont infestées ou susceptibles d'être infestées par une maladie phytopathogène, telle que le mildiou ou la septoriose, par exemple. Par traitement de la culture, on entend également le traitement des produits de reproduction de la culture, tels que les semences ou les tubercules par exemple.

Les compositions décrites ci-après sont utilisées en général pour application à des végétaux en croissance, ou à des lieux où l'on fait pousser des cultures, ou à l'enrobage ou au pelliculage des semences.

5

Parmi les moyens appropriés pour appliquer les composés de l'invention, on peut citer, l'utilisation de poudres, de pulvérisations foliaires, de granulés, de brouillards ou de mousses, ou encore sous forme de suspensions de compositions finement divisées ou encapsulées; pour les traitements des sols ou des racines par des imbibitions liquides, des poudres, des granulés, des fumées ou des mousses; pour l'application aux semences des plantes, l'utilisation, comme agents de pelliculage ou d'enrobage des semences, de poudres ou de bouillies liquides.

15

10

Les composés ou les compositions selon l'invention sont, de manière appropriée, appliqués à la végétation et en particulier aux feuilles infestées par les champignons phytopathogènes. Une autre méthode d'application des composés ou des compositions selon l'invention est l'addition d'une formulation contenant la matière active, à l'eau d'irrigation. Cette irrigation peut être une irrigation au moyen d'arroseurs.

20

Les formulations convenables pour les applications des compositions selon l'invention comprennent les formulations convenables pour être utilisées sous forme de, par exemple, sprays, poudres, granulés, brouillards, mousses, émulsions ou autres.

30

35

25

Dans la pratique, pour la lutte contre les maladies phytopathogènes des cultures, une méthode, par exemple, consiste à appliquer aux plantes ou au milieu dans lequel elles poussent une quantité efficace d'une composition selon l'invention. Pour une telle méthode, la matière active est généralement appliquée sur le lieu même où l'infestation doit être contrôlée, et ce à une dose d'efficacité comprise entre environ 5 g et environ 2 kg de matière active par hectare de lieu traité. Dans des conditions idéales, selon la nature du champignon phytopathogène à traiter, une dose plus faible peut offrir une protection adéquate. Inversement, de mauvaises conditions climatiques, des résistances ou d'autres facteurs peuvent requérir des doses de matière active plus élevées. La dose optimale dépend habituellement de plusieurs facteurs, par exemple du type

de champignon phytopathogène à traiter, du type ou du niveau de développement de la plante infestée, de la densité de végétation, ou encore de la méthode d'application. Plus préférentiellement, une dose efficace de matière active est comprise entre environ 20 g/ha et environ 1000 g/ha.

5

10

15

20

25

30

35

Pour leur emploi dans la pratique, les compositions selon l'invention peuvent être utilisées seules et peuvent aussi avantageusement être utilisées dans des compositions contenant l'une ou l'autre des matières actives ou encore les deux ensembles, en combinaison ou association avec un ou plusieurs autres composants compatibles qui sont par exemple des charges ou des diluants solides ou liquides, des adjuvants, des tensioactifs, ou équivalents, appropriés pour l'utilisation souhaitée et qui sont acceptables pour des usages en agriculture. Les compositions peuvent être de tout type connu dans le domaine et convenables pour l'application dans tous types de plantations ou de cultures. Ces compositions qui peuvent être préparées de toute manière connue dans ce domaine, font de même partie de l'invention.

Les compositions peuvent aussi contenir d'autres types d'ingrédients tels que des colloïdes protecteurs, des adhésifs, des épaississants, des agents thixotropes, des agents de pénétration, des huiles à pulvériser, des stabilisants, des conservateurs (en particulier des agents anti-moisissures), des agents séquestrants, ou autres, ainsi que d'autres ingrédients actifs connus possédant des propriétés pesticides (en particulier fongicides, insecticides, acaricides, nématicides) ou possédant des propriétés de régulateur de croissance des plantes. Plus généralement, les composés utilisés dans l'invention peuvent être combinés avec tous additifs solides ou liquides correspondants aux techniques de formulations usuelles.

Les doses d'utilisation efficaces des associations employées dans l'invention peuvent varier dans de grandes proportions, en particulier selon la nature des champignons phytopathogènes à éliminer ou le degré d'infestation, par exemple, des plantes par ces champignons.

En général, les compositions selon l'invention contiennent habituellement d'environ 0,05% à environ 99% (en poids) d'une ou plusieurs compositions selon l'invention, d'environ 1% à environ 95% d'une ou plusieurs charges solides ou liquides, et éventuellement, d'environ 0,1% à environ 50%

10

15

20

25

30

d'un ou plusieurs autres composés compatibles, tels que des tensioactifs ou autres.

Dans le présent exposé, le terme "charge" signifie un composant organique ou inorganique, naturel ou synthétique, avec lequel le composant actif est combiné pour faciliter son application, par exemple, aux plantes, aux semences, ou au sol. Cette charge est par conséquent généralement inerte et elle doit être acceptable (par exemple acceptable pour des usages agronomiques, en particulier pour traiter les plantes).

La charge peut être solide, par exemple, argiles, silicates naturels ou synthétiques, silice, résines, cires, fertilisants solides (par exemple sels d'ammonium), minéraux naturels du sol, tels que kaolins, argiles, talc, chaux, quartz, attapulgite, montmorillonite, bentonite ou terres à diatomées, ou minéraux synthétiques, tels que silice, alumine, ou silicates, en particulier silicates d'aluminium ou de magnésium. Les charges solides convenables pour les granulés sont les suivantes : roches naturelles, pilées ou concassées, telles que calcite, marbre, pierre ponce, sépiolite, et dolomite ; granulés synthétiques de farines inorganiques ou organiques ; granulés de matériau organique tel que sciure, écorce de noix de coco, épi ou enveloppe de maïs ou tige de tabac ; kieselguhr, phosphate tricalcique, liège en poudre, ou noir de carbone adsorbant ; polymères solubles dans l'eau, résines, cires ; ou fertilisants solides. De telles compositions peuvent, si on le désire, contenir un ou plusieurs agents compatibles comme les agents mouillants, dispersants, émulsifiants ou colorants qui lorsqu'ils sont solides peuvent aussi servir de diluants.

Les charges peuvent aussi être liquides, par exemple : eau, alcools, en particulier butanol ou glycol, ainsi que leurs éthers ou esters, en particulier l'acétate de méthylglycol; cétones, en particulier acétone, cyclohexanone, méthyléthylcétone, méthylisobutylcétone ou isophorone; coupes de pétrole telles que hydrocarbures parafiniques ou aromatiques, en particulier xylènes ou alkylnaphtalènes; huiles minérales ou végétales; hydrocarbures aliphatiques chlorés, en particulier trichloroéthane ou chlorure de méthylène; hydrocarbures aromatiques chlorés, en particulier chlorobenzènes; solvants solubles dans l'eau ou fortement polaires tels que diméthylformamide, diméthylsulfoxyde, N,N-diméthylacétamide, N-méthylpyrrolidone; N-octylpyrrolidone, gaz liquéfiés; ou autres, qu'ils soient pris séparément ou en mélange.

10

15

20

25

30

35

L'agent tensioactif peut être un agent émulsifiant, un agent dispersant, ou un agent mouillant, de type ionique ou non ionique ou un mélange de ces agents tensioactifs. Parmi ceux-ci, on utilise par exemple des sels d'acides polyacryliques, des sels d'acides lignosulfoniques, des sels d'acides phénolsulfoniques ou naphtalènesulfoniques, des polycondensats d'oxyde d'éthylène avec des alcools gras ou des acides gras ou des esters gras ou des amines grasses, des phénols substitués (en particulier des alkylphénols ou des arylphénols), des esters-sels de l'acide sulfosuccinique, des dérivés de la taurine (en particulier des alkyltaurates), des esters phosphoriques d'alcools ou de polycondensats d'oxyde d'éthylène avec des phénols, des esters d'acides gras avec des polyols, ou des dérivés fonctionnels sulfates, sulfonates ou phosphates des composés décrits ci-dessus. La présence d'au moins un agent tensioactif est généralement essentielle lorsque la matière active et/ou la charge inerte sont seulement peu solubles ou non solubles dans l'eau et lorsque la charge de la dite composition à appliquer est de l'eau.

Les compositions selon l'invention peuvent de plus contenir d'autres additifs tels que des adhésifs ou des colorants. Des adhésifs tels que la carboxyméthylcellulose, ou des polymères synthétiques ou naturels sous forme de poudres, granulés ou matrices, tels que gomme arabique, latex, polyvinylpyrolydone, alcool polyvinylique ou acétate de polyvinyle, des phospholipides naturels, tels que céphalines ou lécithines, ou des phospholipides synthétiques peuvent être utilisés dans les formulations. Il est possible d'utiliser des colorants tels que des pigments inorganiques, tels que par exemple : oxydes de fer, oxydes de titane, ou Bleu de Prusse ; matières colorantes organiques, telles que celles du type alizarines, azoïques, ou phtalocyanines métalliques ; ou des oligo-éléments tels que sels de fer, manganèse, bore, cuivre, cobalt, molybdène ou zinc.

Les compositions contenant les associations de l'invention, qui sont employées pour lutter contre les champignons phytopathogènes des cultures, peuvent aussi contenir des stabilisants, d'autres agents fongicides, des insecticides, acaricides, nématicides, anti-helminthes ou anti-coccidoses, des bactéricides, des agents attractants ou répulsifs ou des phéromones pour les arthropodes ou les vertébrés, des désodorisants, des arômes, ou des colorants.

Ceux-ci peuvent être choisis à dessein pour améliorer la puissance, la persistance, la sécurité, le spectre d'action sur les champignons phytopathogènes

10

15

20

25

30

35

des cultures ou pour rendre la composition capable d'accomplir d'autres fonctions utiles pour les surfaces traitées.

À titre d'exemple, les compositions selon l'invention peuvent contenir, outre un composé de formule (I) et un composé de formule (II) une autre matière active possédant des propriétés fongicides.

De manière appropriée, l'autre matière active fongicide peut être l'iprodione. D'autres matières actives fongicides peuvent néanmoins convenir tout à fait sans se départir de l'objet de la présente invention.

Ainsi, lorsque l'autre matière active est l'iprodione, des compositions tout à fait adaptées sont par exemple celles contenant le composé (A), le composé (B) et l'iprodione, ou bien le composé A, le composé (C) et l'iprodione.

Pour leur emploi en agriculture, les associations selon l'invention, sont par conséquent sous forme des compositions qui se présentent sous des formes solides ou liquides variées.

Les formes solides des compositions qui peuvent être utilisées sont les poudres pulvérulentes (avec une quantité de matière active, association selon l'invention, allant jusqu'à 99%), les poudres ou les granulés mouillables (y compris les granulés dispersables dans l'eau), et en particulier ceux obtenus par extrusion, compactage, imprégnation sur une charge, ou par granulation à partir d'une poudre (la quantité de matière active, association selon l'invention, dans ces granulés ou poudres mouillables, étant comprise entre environ 0,5% et environ 99%). Les compositions solides homogènes ou hétérogènes contenant une composition selon l'invention, par exemple les granulés, les boulettes, les briquettes ou les capsules, peuvent être utilisés pour traiter les eaux stagnantes ou de ruissellement sur une plus ou moins longue période de temps.

Un effet similaire peut être obtenu en utilisant des alimentations intermittentes ou des suintements des concentrés dispersables dans l'eau tels que décrits plus loin.

Les compositions liquides comprennent par exemple des solutions ou des suspensions aqueuses ou non aqueuses (telles que concentrés émulsionnables, émulsions, flowables, dispersions, ou solutions) ou encore des aérosols. Les compositions liquides comprennent également, en particulier, les concentrés émulsionnables, les dispersions, les émulsions, les gels, les flowables, les aérosols, les poudres mouillables (ou les poudres à pulvériser), les flowables secs ou pâtes sèches en tant que formes de compositions liquides ou bien destinées à former des compositions liquides lorsqu'elles seront appliquées, telles

10

15

que par exemple des pulvérisations aqueuses, (incluant celles de volume faible ou ultra-faible) ou des brouillards ou des aérosols.

Les compositions liquides, par exemple sous forme de concentrés solubles ou émulsionnables comprennent le plus souvent d'environ 5 à environ 95% en poids de matière active, alors que les émulsions ou solutions qui sont prêtes à l'emploi contiennent, quant à elles, environ de 0,01 à 20% de matière active. Outre le solvant, les concentrés solubles ou émulsionnables peuvent contenir, lorsque nécessaire, d'environ 2 à environ 50% d'additifs convenables, tels que des stabilisants, des agents tensioactifs, des agents de pénétration, des inhibiteurs de corrosion, des colorants ou des adhésifs. Quelles que soient leurs concentrations, les émulsions, qui sont particulièrement convenables pour l'application par exemple sur les plantes, peuvent être obtenues à partir de ces concentrés par dilution à l'eau. Ces compositions sont incluses dans le champ des compositions qui peuvent être employées dans la présente invention. Les émulsions peuvent revêtir les formes du type eau-dans-l'huile ou huile-dans-l'eau et elles peuvent être de consistance épaisse voire sous forme de gel.

Toutes ces dispersions ou émulsions aqueuses ou mélanges à pulvériser peuvent être appliqués, par exemple, aux végétaux par tout moyen convenable, en tout premier lieu par pulvérisation, à des doses qui sont généralement de l'ordre d'environ 100 à environ 1200 litres de mélange à pulvériser par hectare, mais peuvent être supérieures ou inférieures (par exemple de volume faible ou ultra-faible), selon le besoin ou la technique d'application.

25 -

30

35

20

Les suspensions concentrées, qui peuvent être appliquées par pulvérisation, sont préparées de manière à se présenter sous forme d'un produit fluide et stable qui ne sédimente pas (dans le cas de grains fins) et contenant généralement d'environ 10 à environ 75% en poids de matière active, d'environ 0,5 à environ 30% d'agents tensioactifs, d'environ 0,1 à environ 10% d'agents rhéologiques, d'environ 0 à environ 30% d'additifs convenables, tels que des agents anti-mousse, des inhibiteurs de corrosion, des stabilisants, des agents de pénétration, des adhésifs, et, comme charge, de l'eau ou un liquide organique dans lequel la matière active est peu soluble ou insoluble. Des solides organiques ou des sels inorganiques peuvent être dissous dans la charge afin d'éviter toute prise en masse ou pour servir d'antigels pour l'eau.

Les poudres mouillables ou poudres solubles (poudre à pulvériser) sont généralement préparées de façon à contenir d'environ 10 à environ 100% en poids de matière active, d'environ 0 à environ 90% de charge solide, d'environ 0 à environ 5% d'un agent mouillant, d'environ 0 à environ 10% d'un dispersant et, lorsque c'est nécessaire, d'environ 0 à environ 80% d'un ou plusieurs stabilisants et/ou autres additifs, tels qu'agents de pénétration, adhésifs, agents "anti-caking", colorants, et autres. Pour obtenir ces poudres mouillables, la matière active est (ou les matières actives sont) intimement mélangée(s) dans un mélangeur convenable avec d'autres substances additionnelles qui peuvent être imprégnées sur un support poreux et est (ou sont) broyé(s) dans un broyeur ou autre appareil convenable et destiné à cet effet. Ceci fournit des poudres mouillables dont la mouillabilité et la qualité de suspension sont très avantageuses. Elles peuvent être en suspension dans l'eau pour fournir tout type de concentration désiré et cette suspension peut avantageusement être utilisée, en particulier pour application aux feuillages des plantes.

Les "granulés dispersables dans l'eau" (WG) et les granulés solubles (SG) ont des compositions qui sont substantiellement semblables à celles des poudres mouillables. Ils peuvent être préparés par granulation des formulations décrites pour les poudres mouillables, soit selon un procédé dit humide (par contact entre la matière active finement broyée avec la charge inerte et un peu d'eau, par exemple 1 à 20 % en poids, ou avec une solution aqueuse d'un liant ou d'un dispersant, suivi d'un séchage et d'un criblage), ou selon un procédé dit sec (broyage suivi de compactage et de criblage) comme ceux obtenus par extrusion.

Les doses et concentrations des compositions formulées peuvent varier selon la méthode d'application ou la nature des compositions ou selon leur utilisation. D'une manière générale, les compositions formulées contiennent habituellement d'environ 0,00001% à environ 100%, plus particulièrement d'environ 0,0005% à environ 80% en poids d'au moins une association selon l'invention, ou de la totalité des matières actives (c'est-à-dire une composition de l'invention en mélange avec d'autres substances pesticides ou des stabilisants). Concrètement, les compositions employées et leurs doses d'utilisation seront choisies pour obtenir le ou les effets recherchés par l'agriculteur, l'horticulteur, le

10

15

sylviculteur, tout personnel technique chargé de la lutte contre les champignons phytopathogènes des cultures ou toute autre personne qualifiée dans ce domaine.

Les formulations suivantes décrites dans les Exemples A à I illustrent des formulations utilisables dans la lutte contre les champignons phytopathogènes des cultures qui comprennent, comme matière active, une ou plusieurs compositions selon l'invention. Les codes à deux lettres apparaissant entre parenthèses après les noms des types de formulations sont les codes internationaux habituellement utilisés pour désigner ces formulations. Les formulations décrites dans les Exemples A à I peuvent chacune être diluées pour donner une composition à pulvériser à des concentrations convenables pour emploi dans les champs ou les vignes. Les descriptions chimiques générales des composants (pour lesquels tous les pourcentages suivants sont donnés en poids), utilisés dans les formulations des Exemples A à G et exemplifiés ci-dessous sont les suivants:

Nom commercial	Description chimique
Igepal BC/10	Condensat de nonylphenol/oxyde d'éthylène
Soprophor BSU	Condensat de tristyrylphénol/oxyde d'éthylène
Arylan CA	Solution à 70% poids/volume de dodécylbenzènesulfonate de calcium
Solvesso 150	Solvant aromatique léger en C <sub>10</sub>
Supragil WP	Alkylnaphtalènesulfonates
Darvan No2	Lignosulphonate de sodium
Celite PF	Charge synthétique à base de silicate de magnésium
Sopropon T36	Sels de sodium d'acides polycarboxyliques
Rhodopol 23	Gomme xanthane polysaccharide
Bentone 38	Dérivé organique de montmorillonite de magnésium
Supragil MNS90	Condensat d'alkylnaphtalènesulfonates
Rhodorsil Antifoam 432	Émulsion silicone
Aérosil	Dioxyde de silicium microfin

#### EXEMPLE A:

Un concentré hydrosoluble (SL) est préparé avec la composition suivante :

Matière active

7%

Igepal BC/10

10%

Eau

83%

A une solution de Igepal BC/10 dissoute dans une quantité de N-5 méthylpyrrolidone est ajoutée la matière active tout en chauffant et en agitant jusqu'à dissolution. La solution ainsi obtenue est ajustée au volume par ajout du solvant restant.

#### **EXEMPLE B:**

Un concentré émulsionnable (EC) est préparé avec la composition suivante :

Matière active

25% (max.)

Soprophor BSU

10%

Arylan CA

5%

N-méthylpyrrolidone

50%

Solvesso 150

10%

Les trois premiers composants sont dissous dans la N-méthylpyrrolidone; le Solvesso 150 est ajouté ensuite pour ajuster au volume final.

#### **EXEMPLE C:**

Une poudre mouillable (WP) est préparée avec la composition suivante :

Matière active

40%

Supragil WP

2%

Supragil MNS90

5%

Celite PF

53%

20

Les ingrédients sont mixé et broyés dans un broyeur à marteau jusqu'à obtention d'une poudre dont la taille des particules est inférieure à 50 microns.

#### EXEMPLE D:

Une formulation suspension concentrée est préparée avec la composition suivante :

Matière active	40,00%
IGEPAL BC/10	1,00%
Sopropon T36	0,20%
Propylène glycol	5,00%
Rhodopol 23	0,15%
Eau	53,65%

Les ingrédients sont intimement mélangés et broyés dans un broyeur à billes jusqu'à ce qu'une taille moyenne de particules inférieure à 3 microns soit obtenue.

#### **EXEMPLE E:**

Un granulé dispersable dans l'eau (WG) est préparé avec la composition suivante :

Matières actives	80%
Darvan No 2	12%
Supragil MNS90	8%
Supragil WP	2%

Les ingrédients sont mélangés, micronisés dans un broyeur à énergie fluide puis granulés dans un granulateur rotatif par pulvérisation d'eau (jusqu'à 10%). Les granulés ainsi obtenus sont séchés dans un sécheur à lit fluidisé afin d'éliminer l'excès d'eau.

#### EXEMPLE F:

Une poudre pulvérulente (DP) est préparée avec la composition 20 suivante :

Matière active

1 à 10%

Poudre de talc superfine

99 à 90%

Les ingrédients sont intimement mélangés puis broyés jusqu'à obtention d'une poudre fine.

5

#### **EXEMPLE G:**

Une poudre mouillable (WP) est préparée avec la composition suivante :

Matière active	50%
Igepal BC/10	5%
Aérosil	5%
Célite PF	40%

10

L'Igepal BC/10 est adsorbé sur l'Aérosil qui est ensuite mélangé avec les autres ingrédients et broyé dans un broyeur à marteau pour donner une poudre mouillable, qui peut être diluée à l'eau jusqu'à une concentration de 0,001% à 2% en poids de matière active et appliqué en un lieu d'infestation par les champignons phytopathogènes des cultures à détruire par pulvérisation.

15

20

Les nombreuses formulations citées ci-dessus le sont à titre d'exemples et ne sont pas limitées à ceux-ci. L'homme du métier saura apprécier l'usage du type de formulation approprié pour le problème spécifique qu'il aura à résoudre. D'une façon générale, les formulations de type WG (granulés dispersables dans l'eau) sont particulièrement adaptées aux procédés de traitement à l'aide des compositions selon la présente invention.

Les compositions fongicides selon l'invention contiennent habituellement de 0,5 à 95 % de la combinaison du composé (I) et du composé (II).

25

30

Il peut s'agir de la composition concentrée c'est-à-dire du produit commercial associant le composé (I) et le composé (II). Il peut s'agir également de la composition diluée prête à être appliquée sur les cultures à traiter. Dans ce dernier cas la dilution à l'eau peut être effectuée soit à partir d'une composition concentrée commerciale renfermant le composé (I) et le composé (II) (ce mélange est appelé " prêt à l'emploi " ou encore " ready mix ", en langue anglaise), soit au

15

moyen du mélange extemporané (appelé en anglais " tank mix ") de deux compositions concentrées commerciales renfermant chacune le composé (I) et le composé (II).

L'invention a enfin pour objet un procédé de lutte, à titre curatif ou préventif, contre les champignons phytopathogènes des cultures, caractérisé en ce que l'on applique aux végétaux à traiter une quantité efficace et non phytotoxique d'une composition fongicide selon l'invention.

Les champignons phytopathogènes des cultures qui peuvent être combattus par ce procédé sont notamment ceux :

- du groupe des oomycètes :

- du genre *Phytophthora* tel que *Phytophthora infestans* (mildiou des solanées, notamment de la pomme de terre ou de la tomate),
- de la famille des Péronosporacées, notamment Plasmopara viticola (mildiou de la vigne), Plasmopara halstedii (mildiou du tournesol), Pseudoperonospora sp (notamment mildiou des cucurbitacées et du houblon), Bremia lactucae (mildiou de la laitue), Peronospora tabacinae (mildiou du tabac), Peronospora parasitica (mildiou du chou), Peronospora viciae (mildiou du pois), Peronospora destructor (mildiou de l'oignon);
  - du groupe des adélomycètes :
- du genre *Alternaria*, par exemple *Alternaria solani* (alternariose des solanées, et notamment de la tomate et des pommes de terre ),
  - du genre Guignardia, notamment Guignardia bidwelli (black rot de la vigne),
- du genre Oïdium, par exemple oïdium de la vigne (Uncinula necator), oïdium des cultures légumières, par exemple Erysiphe polygoni (oidium des crucifères), Leveillula taurica, Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuligena, (oïdium des cucurbitacées, des composées, de la tomate), Erysiphe communis (oïdium de la betterave et du chou), Erysiphe pisi (oïdium du pois, de la luzerne), Erysiphe polyphaga (oïdium du haricot et du concombre),
- 30 Erysiphe umbelliferarum (oïdium des ombellifères, notamment de la carotte), Sphaerotheca humuli (oïdium du houblon);
  - du groupe des champignons du sol :
    - du genre Pythium sp.,
- du genre Aphanomyces sp., notamment Aphanomyces euteiches (pourridie du pois), Aphanomyces cochlioides (pourriture noire de la betterave).

25

30

Par l'expression "on applique aux végétaux à traiter", on entend signifier, au sens du présent texte, que les compositions fongicides objets de l'invention peuvent être appliquées au moyen de différents procédés de traitement tels que :

- la pulvérisation sur les parties aériennes des dits végétaux d'un liquide comprenant une des dites compositions,
- le poudrage, l'incorporation au sol de granulés ou de poudres, l'arrosage, autour des dits végétaux, et dans le cas des arbres l'injection ou le badigeonnage,
- l'enrobage ou le pelliculage des semences des dits végétaux à l'aide d'une bouillie comprenant une des dites compositions.

La pulvérisation d'un liquide sur les parties aériennes des cultures à traiter est le procédé de traitement préféré.

Par "quantité efficace et non phytotoxique", on entend une quantité de composition selon l'invention suffisante pour permettre le contrôle ou la destruction des champignons présents ou susceptibles d'apparaître sur les cultures, et n'entraînant pour lesdites cultures aucun symptôme de phytotoxicité. Une telle quantité est susceptible de varier dans de larges limites selon le champignon à combattre, le type de culture, les conditions climatiques, et la nature du composé (II) compris dans la composition fongicide selon l'invention. Cette quantité peut être déterminé par des essais systématiques au champ, à la portée de l'homme du métier.

Dans les conditions usuelles de la pratique agricole, une quantité de composition fongicide selon l'invention correspondant à une dose de composé (I) comprise entre 10 et 500 g/ha, de préférence entre 20 et 300 g/ha, donne généralement de bons résultats.

Selon l'invention, la quantité de composition fongicide correspond avantageusement à une dose de composé (II) comprise entre 10 et 500 g/ha, de préférence entre 20 et 300 g/ha.

Les exemples suivants sont donnés à titre purement illustratifs de l'invention et ne la limitent en aucune façon.

Bien que l'invention ait été décrite en termes de nombreuses variantes préférées, l'homme du métier appréciera que de nombreuses modifications,

substitutions, omissions et changements peuvent être faits sans se départir de l'esprit de celle-ci. Ainsi, il est bien entendu que la portée de la présente invention est limitée uniquement par la portée des revendications suivantes, ainsi que par leurs équivalents.

5

10

15

20

25

Exemple 1 : Essai d'une composition contre le mildiou de la vigne (action préventive) :

On utilise une composition comprenant le Composé A sous forme de suspension concentrée (SC) à 500 g/l et une composition comprenant le Composé B sous forme d'une poudre mouillable à 100 g/kg.

On prépare une bouillie contenant le Composé A à une dose de 125 g/l et le Composé B à une dose de 37,5 g/l (ratio Composé A/Composé B environ égal à 3,33). Cette bouillie est diluée à l'eau et appliquée en jet projeté sur les parties aériennes des plants de vigne à raison de 600 à 1000 l/ha selon le degré d'infestation.

Cette association a été étudiée contre *Plasmopara viticola* sur vigne. Le protocole expérimental est décrit ci-dessous.

Des plants de vignes (var. Gamay) au stade de préfloraison (boutons floraux séparés) sont traités par les compositions fongicides aux doses citées cidessus. Une contamination artificielle sur les ceps situés autour des parcelles est effectué par inoculation de *Plasmopara viticola* deux jours après le traitement.

Le traitement par la bouillie contenant le Composé A et le Composé B est réitéré tous les 10 jours.

Onze jours après le 7<sup>eme</sup> traitement, une notation est alors effectuée. Celle-ci consiste à estimer visuellement la fréquence (c'est-à-dire le nombre ramené à un pourcentage) des grappes ou des feuilles qui portent des taches de mildiou (c'est-à-dire qui portent une infection sporulante reconnaissable au duvet blanchâtre) et, par comparaison à un témoin non traité-contaminé, puis à définir le pourcentage d'efficacité pratique selon la formule suivante :

30

% efficacité pratique = 
$$\frac{100 \text{ x (Fréquence Témoin - Fréquence Essai)}}{\text{Fréquence Témoin}}$$

L'efficacité théorique selon la formule de Colby est calculée d'après la formule suivante: (ET = efficacité théorique; EP = efficacité pratique)

Dans cet essai, la composition selon l'invention a montré une efficacité pratique de 90,3%, alors que l'efficacité théorique, calculée par la formule de Colby prévoyait une valeur de 75,0%.

10 Cette grande différence entre efficacité pratique et efficacité théorique montre clairement un effet synergique important entre les deux Composés A et B.

Exemple 2: Essai d'une composition contre le mildiou de la vigne (action curative):

On utilise une composition comprenant le Composé A sous forme de suspension concentrée (SC) à 500 g/l et une composition comprenant le Composé B sous forme d'une poudre mouillable à 100 g/kg.

On réalise une composition contenant le Composé A à une dose de 0,6 ppm et le Composé B à une dose de 0,3 ppm (ratio Composé A/Composé B égal à 2).

Cette association a été étudiée contre *Plasmopara viticola* sur vigne. Le protocole expérimental est décrit ci-dessous.

25

30

35

20

Des plants de vignes (var. Chardonnay) âgés de 8 semaines sont inoculés par pulvérisation à la face inférieure des feuilles d'une suspension aqueuse contenant 100000 spores de *Plasmopara viticola*/ml d'inoculum. Les plants sont alors placés en cellule climatique à 20°C, 100% HR (humidité relative) pendant 24 heures puis sont traités par les compositions fongicides aux doses citées ci-dessus (3 répétitions/dose). Ils ensuite replacés en cellule climatique à 20°C, 100% HR (humidité relative) pendant un total de 6 jours. Deux notations sont alors effectuées (la première à 5 jours et la seconde 1 jour plus tard). Celle-ci consiste à estimer la surface foliaire supportant une infection sporulante (reconnaissable au duvet blanchâtre) et, par comparaison à un témoin

non traité-contaminé, à définir le pourcentage d'efficacité selon la formule suivante:

% efficacité pratique = 
$$\frac{100 \text{ x (\% contamination Témoin - \% contamination Essai)}}{\text{\% contamination Témoin}}$$

5

L'efficacité théorique selon la formule de Colby est calculée d'après la formule suivante: (ET = efficacité théorique; EP = efficacité pratique)

% ET 
$$(A+B) = \% EP (A) + \% ET (B) -(\% EP (A) x \% EP (B) / 100)$$

10

20

25

Les résultats suivants sont obtenus :

•	Note	ation
	5 jours après traitement	6 jours après traitement
Efficacité pratique (EP %)	80	66,7
Efficacité théorique (ET %)	52,8	39,3
Synergie (EP - ET)	27,2	27,4

Ici encore, on note une forte synergie entre les composés A et B dans cet essai curatif sur vigne.

Exemple 3: Essai d'une composition contre le mildiou de la pomme de terre (action préventive):

On utilise la même composition que celle décrite dans les deux exemples précédents (Composé A sous forme de suspension concentrée (SC) à 500 g/l et Composé B sous forme d'une poudre mouillable à 100 g/kg).

On prépare une bouillie contenant le Composé A à une dose de 100 g/l et le Composé B à une dose de 25 g/l (ratio Composé A/Composé B égal à 4). Cette bouillie est diluée à l'eau et appliquée en pulvérisation foliaire à raison de 450 litres de bouillie par hectare.

Cette association a été étudiée contre *Phytophthora infestans* sur pomme de terre. Le protocole expérimental est décrit ci-dessous.

Des plants de pommes de terre (var. Up To Date) en développement rapide et avant floraison sont traités par les compositions fongicides aux doses

citées ci-dessus. Aucune contamination artificielle n'est effectuée afin de laisser l'attaque naturelle du champignon *Phytophthora infestans* se développer.

Le traitement par la bouillie contenant le Composé A et le Composé B est réitéré tous les 7 jours environ.

On effectue ainsi 6 traitements et les notations sont alors effectuées. Celles-ci consistent à estimer visuellement le pourcentage de destruction de l'ensemble de la végétation (feuillage et tige) par le mildiou et, par comparaison à un témoin non traité-contaminé, puis à définir le pourcentage d'efficacité pratique comme décrit dans les exemples précédents.

Parallèlement, l'efficacité théorique selon la formule de Colby est calculée.

Les résultats suivants sont obtenus : (Dans cet essai les plants non traités (témoins) sont détruits à 100%)

	Notation (jours après le traitement n° 6)			
	15 jours	23 jours	26 jours	
Efficacité pratique	76,2	52,5	40	
Efficacité théorique	47,4	19,1	16,9	
Synergie (EP - ET)	28,8	33,4	23,1	

15

25

5

10

Ici encore, on note une forte synergie entre les composés A et B dans cet essai préventif sur pomme de terre.

Exemple 4: Essai d'une composition contre le mildiou de la pomme de 20 terre (action curative):

On utilise la même composition que celle décrite dans les trois exemples précédents (Composé A sous forme de suspension concentrée (SC) à 500 g/l et Composé B sous forme d'une poudre mouillable à 100 g/kg).

On prépare une bouillie contenant le Composé A à une dose de 150 g/l et le Composé B à une dose de 37,5 g/l (ratio Composé A/Composé B égal à 4). Cette bouillie est diluée à l'eau et appliquée en pulvérisation foliaire à raison de 1000 litres de bouillie par hectare.

Cette association a été étudiée contre *Phytophthora infestans* sur pomme de terre. Le protocole expérimental est décrit ci-dessous.

Des plants de pommes de terre (var. Sirtema) sont repérés (10 pousses par parcelle)et leur feuillage est inoculé avec une suspension aqueuse de spores de *Phytophthora infestans* (35000 spores/ml). Les feuilles sont ensuites ensachées pour permettre le développement du champignon. Après 20 heures, les sachets sont retirés et on effectue un seul traitement avec les compositions fongicides aux doses citées ci-dessus.

Deux notations sont alors effectuées à 5 et 8 jours après le traitement. Celles-ci consistent à estimer visuellement le pourcentage de destruction de l'ensemble de la végétation (feuillage et tige) par le mildiou et, par comparaison à un témoin non traité-contaminé, puis à définir le pourcentage d'efficacité pratique comme décrit dans les exemples précédents.

Parallèlement, l'efficacité théorique selon la formule de Colby est calculée.

Les résultats suivants sont obtenus :

15

10

5

Γ	Notation (jours après traitement)		
	5 jours	8 jours	
Témoin	88,4	90,3	
Efficacité pratique	66,1	62,3	
Efficacité théorique	44	42,6	
Synergie (EP - ET)	22,1	19,7	

Cet essai préventif sur pomme de terre démontre une fois de plus la synergie des compositions selon la présente invention.

#### REVENDICATIONS

1. Compositions fongicides comprenant un composé (I) de formule :

$$(Y)_{\overline{n}} \underbrace{(CH_3)}_{O} \underbrace{N}_{NH} \underbrace{(CH_3)}_{NH} \underbrace{(Y)_{n}}_{NH}$$

dans laquelle:

- M représente un atome d'oxygène ou de soufre ;

- n est un nombre entier égal à 0 ou 1;

- Y est un atome de fluor ou de chlore, ou un radical méthyle;

et un composé de formule (II):

15

10

5

dans laquelle:

- R et R', identiques ou différents, sont choisis indépendamment l'un de l'autre parmi un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 6 atomes de carbone,
  - A représente un groupement choisi parmi A1 et A2, de formules respetives :

$$X$$
 $(A1)$ 
 $(A2)$ 

- X représente l'atome d'hydrogène, un atome d'halogène, choisi parmi 25 chlore, fluor, brome et iode, un radical alkyle linéaire ou ramifié contenant de 1 à 6 atomes de carbone, ou un radical alkoxy linéaire ou ramifié contenant de 1 à 6 atomes de carbone, et
  - les astérisques représentent les centres d'asymétrie ;

20

le rapport composé (I)/composé (II) étant compris entre 50 et 0,01, de préférence entre 10 et 0,01, de préférence entre 5 et 0,5.

- 2. Compositions fongicides selon la revendication 1, caractérisées en ce que le composé (I) est la (4-S)-4-méthyl-2-méthylthio-4-phényl-1-phénylamino-2-imidazoline-5-one.
- 3. Compositions fongicides selon la revendication 1, caractérisées en ce que le composé (II) est le N¹-[(R)-1-(6-fluoro-2-benzothiazolyl)éthyl]-N²-isopropoxycarbonyl-L-valinamide.
  - 4. Compositions fongicides selon la revendication 1, caractérisées en ce que le composé (II) est le [2-méthyl-1-(1-phényléthyl-carbamoyl)propyl] carbamate d'isopropyle, sous forme de racémique, de mélanges d'énantiomères et/ou de diastéréoisomères, ou d'isomère optique pur.
  - 5. Compositions fongicides selon la revendication 1, caractérisées en ce que le composé (I) est la (4-S) 4-méthyl-2-méthylthio-4-phényl-1-phénylamino-2-imidazoline-5-one et le composé (II) est le N¹-[(R)-1-(6-fluoro-2-benzothiazolyl)éthyl]-N²-isopropoxycarbonyl-L-valinamide.
- 6. Compositions fongicides selon la revendication 1, caractérisées en ce que le composé (I) est la (4-S) 4-méthyl-2-méthylthio-4-phényl-1-phénylamino2-imidazoline-5-one et le composé (II) est le [2-méthyl-1-(1-phényléthyl-carbamoyl)propyl] carbamate d'isopropyle, sous forme de racémique, de mélanges d'énantiomères et/ou de diastéréoisomères, ou d'isomère optique pur.
- 7. Compositions fongicides selon l'une des revendications 1 à 6, 30 caractérisées en ce qu'elles coprennent en oputre une autre matière active fongicide, notamment l'iprodione.
- 8. Compositions fongicides selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisées en ce que le rapport composé (I)/composé (II) est choisi de manière à produire un effet synergique.

30

- 9. Compositions fongicides selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisées en ce que le rapport composé (I)/composé (II) est compris entre 10 et 0,01, de préférence entre 5 et 0,5.
- 5 10. Compositions fongicides selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisées en ce que le rapport composé (I)/composé (II) est compris entre 5 et 0,5.
- 11. Compositions fongicides selon l'une des revendications 1 à 10,
   10 caractérisées en ce qu'elles comprennent outre les composés (I) et (II) un support inerte convenable en agriculture et éventuellement un tensioactif convenable en agriculture.
- 12. Compositions fongicides selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisées en ce qu'elles comprennent de 0,5 à 99 % de la combinaison du composé (I) et du composé (II).
- 13. Procédé de lutte contre les champignons phytopathogènes des cultures en un lieu, consistant à appliquer au dit lieu un composé (I) et un
  20 composé (II) tels que définis dans la revendication 1.
  - 14. Procédé de lutte, à titre curatif ou préventif, contre les champignons phytopathogènes des cultures, caractérisé en ce que l'on applique aux végétaux à traiter une quantité efficace et non phytotoxique d'une composition fongicide selon l'une des revendications 1 à 12.
  - 15. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce que la composition fongicide est appliquée par pulvérisation d'un liquide sur les parties aériennes des cultures à traiter.
  - 16. Procédé selon l'une des revendications 14 ou 15, caractérisé en ce que la quantité de composition fongicide correspond à une dose de composé (I) comprise entre 10 et 500 g/ha, de préférence entre 20 et 300 g/ha.

- 17. Procédé selon l'une des revendications 14 à 16, caractérisé en ce que la quantité de composition fongicide correspond à une dose de composé (II) comprise entre 10 et 500 g/ha, de préférence entre 20 et 300 g/ha.
- 18. Produit comprenant un composé de formule (I) et un composé de formule (II) en tant que préparation combinée pour utilisation simultanée, séparée ou séquentielle dans la lutte contre les champignons phytopathogènes des cultures en un lieu.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

1 Application No

			. /FR 99	/02223
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER A01N47/12		<del></del>	
		•		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific			
	SEARCHED	cation and IPC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del></del>
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classification	tion symbols)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
166 /	AOIN			
Desuments				
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are incli	uded in the fields s	earched
ļ				
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data base	ase and, where practical	, search terms used	()
0.500				
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		<del></del>	
Guiogoiy	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	,	Relevant to claim No.
Α	EP 0 775 696 A (KUMIAI CHEMICAL	TNDUSTRY		
·	28 May 1997 (1997-05-28)	110001K1)		
	cited in the application			
Α	EP 0 629 616 A (RHONE POULENC AG	ROCHIMIE)		
	21 December 1994 (1994-12-21)			
	cited in the application			
Α	WO 96 03044 A (RHON POULENC AGRO	CHIMIE)		
	8 February 1996 (1996-02-08)	·		
	cited in the application			
Α .	FR 2 751 845 A (RHONE POULENC AGI	ROCHIMIE)		
	6 February 1998 (1998-02-06)		•	
Α	EP 0 472 996 A (BAYER AG)			
	4 March 1992 (1992-03-04)			
	cited in the application			
				Ť
Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	V Ratest family		
<u> </u>	egories of cited documents :	X Patent family r	members are listed	in annex.
	nt defining the general state of the art which is not	"T" later document publi	ished after the inte	mational filing date
conside	red to be of particular relevance	cited to understand invention	the principle or the	ory underlying the
nung da		"X" document of particul cannot be consider	lar relevance; the ci red novel or cannot	laimed invention be considered to
which is	t which may throw doubts on priority claim(s) or cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	involve an inventive "Y" document of particu	e step when the doo	zument is taken alone
"O" documer other m	nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or	document is combi	red to involve an inv Ined with one or mo	rentive step when the re other such docu-
"P" documer	nt published prior to the international filing date but	ments, such combi in the art.	ination being obviou	s to a person skilled
	in the priority date claimed ctual completion of the international search	"&" document member of		
	Section of the Profitational Section	Date of mailing of the	ne international sea	rch report
27	October 1999	05/11/19	999	
Name and ma	ailing address of the ISA	Authorized officer		
•	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk			
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Fort, M		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

in on patent family members

Internal I Application No

Patent document cited in search repo	rt	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0775696	Α .	28-05-1997	AU	683383 B	06-11-1997
			AU	2455695 A	04-03-1996
			BR	9508472 A	28-10-1997
.•			ÜS	5789428 A	04-08-1998
		·	CA	2195064 A	15-02-1996
		•	HU	76686 A,B	28-10-1997
		•	WO	9604252 A	15-02-1996
			JP	8176115 A	09-07-1996
			PL	318374 A	09-06-1997
EP 0629616	Α	21-12-1994	FR	2706455 A	23-12-1994
			FR	2706456 A	23-12-1994
			ΑP	461 A	17-02-1996
			AU	690107 B	23-04-1998
			AU	6458694 A	22-12-1994
•			BG	98855 A	31-05-1995
			BR	9401828 A	17-01-1995
		,	CA	2125236 A	19-12-1994
		,	CN	1106803 A	16-08-1995
			CZ	9401491 A	18-01-1995
			EG	20455 A	29-04-1999
			FI	942911 A	19-12-1994
			HR	940351 A	31-12-1996
			HU	67152 A	28-02-1995
			JP	7330737 A	19-12-1995
			NZ	260768 A	27-02-1996
			PL	303864 A	09-01-1995
			SK	73994 A	08-03-1995
			TR	28762 A	20-02-1997
			US	5637729 A	10-06-1997
			US	5650519 A	22-07-1997
			ZA 	9403947 A	01-02-1995
WO 9603044	Α	08-02-1996	FR	2722652 A	26-01-1996
			AU	700287 B	24-12-1998
			AU	3080595 A	22-02-1996
			BG	101231 A	28-11-1997
			BR	9508792 A	30-12-1997
			CA	2192989 A	08-02-1996
			CZ	9700180 A	16-04-1997
			EG	20395 A	28-02-1999
			£Ρ	0773720 A	21-05-1997
	•		HU	77234 A,B	02-03-1998
			JP	10503192 T	24-03-1998
			NZ	290153 A	25-02-1999
			PL	318328 A	09-06-1997
			SK	8697 A	10-09-1997
			TR	960082 A	21-06-1996
			US	5906986 A	25-05-1999
			ZA	9505935 A	20-02-1996
FR 2751845	A 	06-02-1998 	NONE		
EP 0472996	Α	04-03-1992	DE	4026966 A	27-02-1992
•			DE	59104468 D	16-03-1995
			EP	0550788 A	14-07-1993
		,	· ES	2067813 T	01-04-1995

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

F . FK 99/02223

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0472996 A		HU	209456 B	28-06-1994
		ΙE	66012 B	29-11-1995
		JP	2091863 C	18-09-1996
•		JP	4230652 A	19-08-1992
		JP	7068200 B	26-07-1995
		PL	167500 B	30-09-1995
		PL	165204 B	30-11-1994
		PT	98696 A.B	31-07-1992
		RU	2015962 C	15-07-1994
		US	5453531 A	26-09-1995

## RAPPORT DE RECHEPCHE INTERNATIONALE

ternationale No

	<u> </u>	1.	/FR 99,	/02223			
A. CLASSE CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE A01N47/12						
Selon la cla	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifi	cation nationale et la CIB					
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE							
CIB 7	tion minimale consultée (système de classification suivi des symboles A01N	de classement)					
Documentat	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure of	ces documents relèvent	des domaines si	ır lesquels a porté la recherche			
Base de dor	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (	nom de la base de donné	es, et si réalisab	le, termes de recherche utilisés)			
				·			
			•				
C. DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS						
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication	des passages pertinents	,	no. des revendications visées			
A	EP 0 775 696 A (KUMIAI CHEMICAL II 28 mai 1997 (1997-05-28) cité dans la demande						
Α	EP 0 629 616 A (RHONE POULENC AGRO 21 décembre 1994 (1994-12-21) cité dans la demande						
<b>A</b> .	WO 96 03044 A (RHON POULENC AGROCH 8 février 1996 (1996-02-08) cité dans la demande						
Α .	FR 2 751 845 A (RHONE POULENC AGRO 6 février 1998 (1998-02-06)						
A	EP 0 472 996 A (BAYER AG) 4 mars 1992 (1992-03-04) cité dans la demande						
				٠,			
Voir I	a suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de	e familles de bre	vets sont indiqués en annexe			
° Catégories	spéciales de documents cités:	f* document uttérieur pub	lié après la date	de dépôt international ou la			
"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent de la technique pertinent, mais cié pour comprendre le principe							
ou après cette date  "X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut							
prionte	nt pouvant jeter un doute sur une revendication de ou cité pour déterminer la date de publication d'une itation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)	inventive par rapport a document particulièrem	au document con nent pertinent; l'ir	sidéré isolément nven tion revendiquée			
"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens une exposition ou tous autres moyens document publié ayant la date de dépôt international, mais ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document es de document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier							
"P" documer postérie	nille de brevets						
Date à laque	lle la recherche internationale a été effectivement achevée			e recherche internationale			
27	octobre 1999	05/11/199	9				
Nom et adres	Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	Fonctionnaire autorisé					
	NL - 2280 HV Rijswijk - Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Fort, M					

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième teuille) (juillet 1992)

# RAPPORT DE RECHT RCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe families de bravets) (heller 1000)

es de familles de brevets

Dr. rternationale No FR 99/02223

Document bi	evet cité	<u> </u>			99/02223
au rapport de	recherche	Date de publication		embre(s) de la nille de brevet(s)	Date de publication
EP 0775	596 A	28-05-1997	AU AU	683383 B 2455695 A	06-11-1997 04-03-1996
•			BR US	9508472 A	28-10-1997
			CA	5789428 A 2195064 A	04-08-1998 15-02-1996
	· •	•	HU	76686 A,B	28-10-1997
			WO	9604252 A	15-02-1996
			JP	8176115 A	09-07-1996
			PL	318374 A	09-06-1997
EP 06296	516 A	21-12-1994	FR	2706455 A	23-12-1994
			FR Ap	2706456 A 461 A	23-12-1994
		•	AU	690107 B	17-02-1996 23-04-1998
			AU	6458694 A	22-12-1994
			BG	98855 A	31-05-1995
			BR	9401828 A	17-01-1995
		,	CA CN	2125236 A 1106803 A	19-12-1994
			CZ	9401491 A	16-08-1995 18-01-1995
			EG	20455 A	29-04-1999
			FI	942911 A	19-12-1994
			HR	940351 A	31-12-1996
			HU Jp	67152 A 7330737 A	28-02-1995
•			NZ	260768 A	19-12-1995 27-02-1996
			PL	303864 A	09-01-1995
			SK	73994 A	08-03-1995
			TR	28762 A	20-02-1997
			US US	5637729 A 5650519 A	10-06-1997 22-07-1997
			ZA	9403947 A	01-02-1995
WO 96030	44 A	08-02-1996	FR	2722652 A	26-01-1996
			AU	700287 B	24-12-1998
			AU BG	3080595 A 101231 A	22-02-1996 28-11-1997
			BR	9508792 A	30-12-1997
			CA	2192989 A	08-02-1996
			CZ	9700180 A	16-04-1997
			EG Ep	20395 A	28-02-1999
•			HU	0773720 A 77234 A,B	21-05-1997 02-03-1998
			JP	10503192 T	24-03-1998
			NZ.	290153 A	25-02-1999
			PL	318328 A	09-06-1997
			SK	8697 A	10-09-1997
			TR US	960082 A 5906986 A	21-06-1996 25-05-1999
	·		ZA	9505935 A	20-02-1999
FR 27518	15 A	06-02-1998	AUCU	N	
	96 A	04-03-1992	DE	4026966 A	27-02-1992
EP 04729			ער	EO104460 D	16 02 1000
EP 047299			DE	59104468 D	16-03-1995
EP 047299	•		EP ES	0550788 A 2067813 T	14-07-1995 14-07-1993 01-04-1995

# RAPPORT DE RECHECHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux i

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevern) /hillor \* 1970)

, s de familles de brevets

D sternationale No F ... FR 99/02223

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0472996 A		HU 209456 E IE 66012 E JP 2091863 C JP 4230652 A JP 7068200 E PL 167500 E PL 165204 E PT 98696 A RU 2015962 C US 5453531 A	29-11-1995 18-09-1996 19-08-1992 36 26-07-1995 30-09-1995 30-11-1994 4,8 31-07-1992 5 15-07-1994



From the INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

To:

PRAS, JEAN-LOUIS AVENTIS CROPSCIENCE S.A. BP 9163 69263 LYON CEDEX 09 FRANCE

[stamp]

## PCT

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Rule 71.1)

Date of mailing (day/month/year) 08.11.2000

Applicant's or agent's file reference PH 98056

IMPORTANT NOTIFICATION

International application No. PCT/FR99/02223

International filing date (day/month/year) 20/09/1999

Priority date (day/month/year) 21/09/1998

Applicant

RHONE-POULENC AGRO et al.

- 1. The applicant is hereby notified that this International Preliminary Examining Authority transmits herewith the international preliminary examination report and its annexes, if any, established on the international application.
- 2. A copy of the report and its annexes, if any, is being transmitted to the International Bureau for communication to all the elected Offices.
- 3. Where required by any of the elected Offices, the International Bureau will prepare an English translation of the report (but not of any annexes) and will transmit such translation to those Offices.
- 4. REMINDER

The applicant must enter the national phase before each elected Office by performing certain acts (filing translations and paying national fees) within 30 months from the priority date (or later in some Offices) (Article 39(1)) (see also the reminder sent by the International Bureau with Form PCT/IB/301).

Where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the International preliminary examination report. It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned.

For further details on the applicable time limits and requirements of the elected Offices, see Volume II of the PCT Applicant's Guide.

Name and mailing address of the IPEA/

Authorized officer:



European Patent Office - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - The Netherlands Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016

Cardenas, C

Tel. +31 70 340-3370



## **PATENT COOPERATION TREATY**

# **PCT**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or Agent's file reference PH 98056		FOR FURTHER ACTI	See Notifica ON Examination	tion of Transmittal of International Preliminary Report (Form PCT/IPEA/416)					
International application No. PCT/FR99/02223			ion No.	International filing date 20/09/1999	e (day/month/year)	Priority date (day/month/year) 21/09/1998			
	rnational F N47/12	Patent (	Classification (IPC) or n	ational classification and	I IPC				
Appl	licant								
PHC	NE-POU	LENC /	AGRO et al.						
1.	transmitt	ed to th	ne applicant according to	o Article 36.		ational Preliminary Examining Authority and is			
2.	2. This REPORT consists of a total of 4 sheets including this title page. This report is also accompanied by ANNEXES, i.e. sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Instruction 607 of Administrative Instructions of the PCT). These annexes consist of a total of sheets.								
	in the second			A. Ab. a f-11					
3.	rnis repo	_	ains indications relating	to the following items:		•			
	11	⊠	Basis of the report						
	111		Priority  Non-establishment of	oninion with rogard to n	vovalty inventive stan	and industrial applicability			
	IV		Lack of unity of invent		overty, inventive step	and muusina appiicabiity			
	v	⊠	Reasoned statement			evelty, inventive step or industrial applicability;			
	VI		Certain documents ci	ted					
	VII	×	Certain defects in the	international application	1				
	VIII		Certain observations	on the international appl	ication				
	. <u> </u>								
	of submi 4/2000	ssion c	f the demand		Date of completion 08.11.2000	of this report			
Nam	and ma	Europ NL-22 Tel. +	nddress f th IPEA/ Dean Patent Office - P.B 280 HV Rijswijk - The N 31 70 340 - 2040 Tx: 3 431 70 340 - 3018	etherland	Authorized offic r: Fort, M Telephone No. +31	70 340 4123			

i.	Basis of the	report							
1.	This report has been drawn up on the basis of the following elements (the replacement sheets received by the receiving office in response to an invitation according to Article 14 are considered in the present report as "originally filed" and are not annexed to the report as they contain no amendments.):								
	Description,	, pages:							
	1-24	as originally file	d						
	Claims, No.:	:							
	1-18	as originally file	d						
2.	The amendm	nents have result	ed in the	e cance	llation of:				
	the desc	cription, pages:		•	•				
	the clair	ns, Nos.:							
3.	☐ The pre	vings, sheets: sent report has t ve been conside :	een es						
		÷					•		
4.	Additional ob	servations, if nec	essary:	· .					
			•	·					
V.		statement under; citations and e						p or indu	strial
1.	Statement								
	Novelty	•		Yes: No:	Claims Claims	1-18			
	Inventive \$	Step		Yes: No:	Claims Claims	8 1-7, 9-18			٠.
	Industrial A	Applicability		Y s: No:	Claims Claims	1-18			



## International application No. PCT/FR99/02223

2. Citations and explanations

see separate sheet

#### VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

see separate sheet

#### As regards point V

Reasoned statement in accordance with Article 35(2) as to the novelty, the inventive step and the possibility of industrial application; citations and explanations in support of this statement

None of the documents cited in the international search report describes fungicidal compositions comprising both a compound of formula (I) and a compound of formula (II). The compositions (or products) according to claims 1-12 and 18 as well as the process for controlling phytopathogenic fungi using them (claims 13-17) are therefore novel.

The fungicidal properties of the 2-imidazolin-5-ones of formula (I) are known (cf. for example EP 629616).

The problem which forms the basis of the present application is to provide synergistic fungicidal compositions containing a 2-imidazolin-5-one of formula (I).

It is clear, in the light of the description, that all the compositions containing a compound of formula (I) and a compound of formula (II) according to claim 1 will not solve the above problem, i.e. produce a fungicidal effect, but only the synergistic compositions in which the compound (I)/compound (II) ratio is chosen so as to produce a synergistic effect. Since the technical characteristics of claim 8 were not added to claim 1, the subject matter of claims 1-7 and 9-18 cannot be considered to be inventive.

#### As regards point VII

Deficiencies in the international application

Claim 7 contains a typographical error: "oputre" instead of "outre".

# Translation

## PATENT COOPERATION TREATY

# **PCT**

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference PH 98056	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of Internationa Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)						
International application No. PCT/FR99/02223	International filing date (day/m 20 September 1999 (20	- ·	Priority date (day/month/year) 21 September 1998 (21.09.98)				
International Patent Classification (IPC) or no A01N 47/12			21 September 1998 (21.09.98)				
Applicant	AVENTIS CROPSCIEN	ICE S.A.					
This international preliminary example Authority and is transmitted to the appropriate to the appropria			International Preliminary Examining				
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, including	g this cover s	heet.				
been amended and are the ba	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).						
These annexes consist of a to	otal of sheets.						
3. This report contains indications relat	ing to the following items:						
1 Basis of the report							
II Priority							
III Non-establishment	t of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability						
IV Lack of unity of in	evention						
V Reasoned statemen citations and expla	nt under Article 35(2) with regard nations supporting such statemen	d to novelty, i	inventive step or industrial applicability;				
VI Certain documents	cited						
VII Certain defects in t	the international application						
VIII Certain observation	ns on the international applicatio	n					
Date of submission of the demand	Date of	completion of	of this report				
18 April 2000 (18.04		-	ovember 2000 (08.11.2000)				
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authori	ized officer					
Facsimile No.	Telepho	Telephone No.					

International application No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/FR99/02223

I. Basis of the	report		
1. This report under Article	has been drawn of	on the basis of (Replacement sheet in this report as "originally filed"	ts which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):
	the international	application as originally filed.	
	the description,	pages1-24	_, as originally filed,
		pages	_, filed with the demand,
		pages	, filed with the letter of
		pages	_, filed with the letter of
$\square$	the claims,	Nos. 1-18	, as originally filed,
لكا	•		, as amended under Article 19,
		Nos.	
		Nos.	_ , filed with the letter of ,
		Nos.	_ , filed with the letter of
	the drawings,	sheets/fig	_ , as originally filed,
		sheets/fig	_, filed with the demand,
		sheets/fig	_ , filed with the letter of ,
		sheets/fig	_ , filed with the letter of
2. The amend	ments have result	ed in the cancellation of:	
	the description,	pages	
	the claims,	Nos	
	the drawings,	sheets/fig	
	<b>3</b> ,	<u> </u>	
3. This	report has been e	stablished as if (some of) the an	mendments had not been made, since they have been considered are Supplemental Box (Rule 70.2(c)).
	, ocyona ine dise.		
4. Additional	observations, if n	ecessary:	•
·			
	•		
	•		

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

nternational application No.
PCT/FR 99/02223

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-18	YES
		Claims		NO NO
	Inventive step (IS)	Claims	8	YES
	• • •	Claims	1-7, 9-18	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-18	YES
		Claims		NO

#### 2. Citations and explanations

None of the documents cited in the international search report describes fungicidal compositions including both a compound of formula (I) and a compound of formula (II). The compositions (or products) according to Claims 1-12 and 18 and the method for controlling phytopathogenic mushrooms using same (Claims 13-17) are therefore novel.

The fungicidal properties of 2-imidazolin-5-ones of formula (I) are known (cf. for example EP-A-0 629 616). The problem addressed by the present application is that of providing synergistic fungicidal compositions containing a 2-imidazolin-5-one of formula (I). It is clear from the description that not all the compositions containing a compound of formula (I) and a compound of formula (II) according to Claim 1 will solve the stated problem, i.e. produce a synergistic fungicidal effect, but only the compositions wherein the compound (I)/compound (II) ratio is selected to produce a synergistic effect will do so. Since the technical features of Claim 8 have not been included in Claim 1, the subject matter of Claims 1-7 and 9-18 cannot be considered inventive.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/FR 99/02223

II. Certain def	cts in the international ap	plication						
The following defects in the form or contents of the international application have been noted:								
	m 7 contains a : "oputre" sho			in the	French			
	-							

NK NK

# TRAITE DE COOPERATION EN MATIEF DE BREVETS

# **PCT**

REC'D 10 NOV 2000

# RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

PCT

(article 36 et règle 70 du PCT)

1	6
---	---

			tification de transmission du rapport d'examen ire international (formulaire PCT/IPEA/416)				
Demande internationale n°			Date du dépot international (ju	our/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année)		
PCT/F	R99/0	2223	20/09/1999		21/09/1998		
A01N4	17/12	ternationale des brevets (CIB	ou à la fois classification nation	ale et CIB			
Déposai RHON	E-PO	ULENC AGRO of al.	AVENTIS CRO	SP Scie	NCE SA		
			inaire international, établi pa ant conformément à l'article		tion chargée de l'examen préliminaire		
2. Ce	RAPP	ORT comprend 4 feuilles,	y compris la présente feuille	e de couvertur	ə.		
Ce	<ul> <li>Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).</li> <li>Ces annexes comprennent feuilles.</li> </ul>						
3. Le	préser	nt rapport contient des indi	cations relatives aux points	suivants:			
	. E				•		
	L		d'opinion quant à la nouve	auté, l'activité i	nventive et la possibilité		
1	v [	Absence d'unité de l'inv					
,	v 🗵	Déclaration motivée sel d'application industrielle	on l'article 35(2) quant à la e; citations et explications à	nouveauté, l'ac l'appui de cette	tivité inventive et la possibilité e déclaration		
	/  [	Certains documents cite	és				
V							
. VI	III L	J Observations relatives :	à la demande internationale				
Date de internation		ation de la demande d'exame	n préliminaire Dat	e d'achèvement	du présent rapport		
18/04/2	2000		08.	11.2000			
	n prélim	postale de l'administration ch naire international:		ctionnaire autori	SÓ		
Ì	)) NL Té	ice européen des brevets - P. -2280 HV Rijswijk - Pays Bas I. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 6	Fo	rt, M	A STATE OF THE STA		
	ra	x: +31 70 340 - 3016	. N°	de téléphone +3°	70 340 4123		

# RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n° PCT/FR99/02223

٠		_						
1		Bas	i a	u r	a:	DĽ	Ю	п
-	-		_		_		_	-

1.	Bas uu lappoit					
1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (les feuilles de remplacement qui ont été rer l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne co pas de modifications.) :						
	Description, pages:					
	1-24	version initiale				
	Revendications, N°:					
	1-18 v	version initiale				
2	Les modifications ont en	ntrainé l'annulatio	n·			
	<ul><li>de la description,</li><li>des revendications,</li></ul>	pages :				
	des dessins,	feuilles :				
3.				ertaines) des modifications, qui ont été a été déposé, comme il est indiqué ci		
4.	Observations compléme	entaires, le cas é	chéant :			
٧.				eauté, l'activité inventive et la possi pui de cette déclaration	ibilité	
1.	Déclaration					
	Nouveauté	Oui Non		1-18		
	Activité inventive	Oui Non	: Revendications : Revendications			
	Possibilité d'application	industrielle Oui	: Revendications	1-18		

Non: Revendications

- 2. Citations et explications
  - v ir feuille séparée

#### VII. Irrégularités dans la demande internationale

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées :

v ir feuille séparée

#### C ncernant I point V

Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

Aucun des documents cités dans le rapport de recherche internationale ne décrit de compositions fongicides comprenant à la fois un composé de formule (I) et un composé de formule (II). Les compositions (ou produits) selon les revendications 1-12 et 18 ainsi que le procédé de lutte contre les champignons phytopatogènes les utilisant (revendications 13-17) sont donc nouveaux.

Les propriétés fongicides des 2-imidazolin-5-ones de formule (I) sont connues (cf. par exemple EP629616).

Le problème à la base de la présente demande est de fournir des compositions fongicides synergiques contenant une 2-imidazolin-5-one de formule (I). Il est clair au vu de la description que toutes les compositions contenant un composé de formule (I) et un composé de formule (II) selon la revendication 1 ne vont pas résoudre le problème ci-dessus c.a.d. produire un effet fongicide synergique mais seulement les compositions dans lesquelles le rapport composé (I) / composé (II) est choisi de manière à produire un effet synergique. Faute d'avoir inclus les caractéristiques techniques de la revendication 8 dans la revendication 1, l'objet des revendications 1-7 et 9-18 ne peut être considéré comme inventif.

# Concernant le point VII Irrégularités dans la demande internationale

La revendication 7 contient une faute typographique: "oputre" au lieu de "outre".







# **PCT**



#### RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire PH 98056		mission du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, le point 5 ci-après
Demande internationale n°	Date du dépôt international (jour/mois/année)	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année)
PCT/FR 99/02223	20/09/1999	21/09/1998
Déposant		
RHONE-POULENC AGRO et al.		
	onale, établi par l'administration chargée de la re e copie en est transmise au Bureau internationa	
Ce rapport de recherche internationale co	mprend2feuilles. d'une copie de chaque document relatif à l'état d	de la technique qui y est cité.
Base du rapport		
	recherche internationale a été effectuée sur la t posée, sauf indication contraire donnée sous le	
la recherche international	e a été effectuée sur la base d'une traduction de	e la demande internationale remise à l'administration.
la recherche internationale a été e	es de nucléotides ou d'acides aminés divulgu effectuée sur la base du listage des séquences e internationale, sous forme écrite.	uées dans la demande internationale (le cas échéant), :
déposée avec la demand	e internationale, sous forme déchiffrable par orc	dinateur.
I 😾	dministration, sous forme écrite.	
l <u>-</u>	dministration, sous forme déchiffrable par ordina	
	ielle le listage des sequences presente par écrit emande telle que déposée, a été fournie.	t et fourni ultérieurement ne vas pas au-delà de la
	elle les informations enregistrées sous forme de présenté par écrit, a été fournie.	échiffrable par ordinateur sont identiques à celles
2. Il a été estimé que certa	ines revendications ne pouvaient pas faire l'	objet d'une recherche (voir le cadre I).
3. Il y a absence d'unité de	l'invention (voir le cadre II).	
4. En ce qui concerne le titre,		
le texte est approuvé tel c	u'il a été remis par le déposant.	
	administration et a la teneur suivante:	
COMPOSITIONS FONGICID	-3	
5. En ce qui concerne l'abrégé,		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	u'il a été remis par le déposant	
le texte (reproduit dans le présenter des observation		rmément à la règle 38.2b). Le déposant peut compter de la date d'expédition du présent rapport
de recherche internationa 6. La figure des dessins à publier avec		
suggérée par le déposant	t.	Aucune des figures n'est à publier.
parce que le déposant n'a	, , ,	n est a publier.
parce que cette figure car	actérise mieux l'invention.	

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

_		PCT/FR 99	/02223
A. CLASSE CIB 7	MENT DE L'OBJET DE EMANDE A01N47/12		
Solon la cla	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classific	ation nationale et la CIB	
	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE	ation nationals of its Old	
Documental CIB 7	tion minimale consultée (système de classification suivi des symboles d A O 1 N	de classement)	
Documental	tion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où	ces documents relèvent des domaines s	ur lesquels a porté la recherche
Base de doi	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (i	nom de la base de données, et si réalisab	ele, termes de recherche utilisés)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	···	<u> </u>
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des	des passages pertinents	no. des revendications visées
A	EP 0 775 696 A (KUMIAI CHEMICAL IN 28 mai 1997 (1997-05-28) cité dans la demande	IDUSTRY)	
А	EP 0 629 616 A (RHONE POULENC AGRO 21 décembre 1994 (1994-12-21) cité dans la demande	OCHIMIE)	
А	WO 96 03044 A (RHON POULENC AGROCH 8 février 1996 (1996-02-08) cité dans la demande	IIMIE)	
А	FR 2 751 845 A (RHONE POULENC AGRO 6 février 1998 (1998-02-06)	OCHIMIE)	
А	EP 0 472 996 A (BAYER AG) 4 mars 1992 (1992-03-04) cité dans la demande 		
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	χ Les documents de familles de bre	evets sont indiqués en annexe
° Catácaria	s spéciales de documents cités:	<u></u>	
"A" docume	"T ent définissant l'état général de la technique, non léré comme particulièrement pertinent	" document ultérieur publié après la date date de priorité et n'appartenenant pa technique pertinent, mais cité pour co ou la théorie constituant la base de l'i	as à l'état de la emprendre le principe
ou apr	es cette date	"document particulièrement pertinent; l' être considérée comme nouvelle ou c	comme impliquant une activité
priorité autre d "O" docume	citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee) ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à	inventive par rapport au document co (" document particulièrement pertinent; l' ne peut être considérée comme impli lorsque le document est associé à un	inven tion revendiquée quant une activité inventive ou plusieurs autres
"P" docume	rposition ou tous autres moyens ent publié avant la date de dépôt international, mais ieurement à la date de priorité revendiquée "8	documents de même nature, cette co pour une personne du métier t" document qui fait partie de la même fa	
	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport	
2	7 octobre 1999	05/11/1999	
Nom et adre	osse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	Fonctionnaire autorisé	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Fort, M	

1

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No PCT/FR 99/02223

Patent document cited in search report	Publication date	Patent f. member(s)	Publication date
EP 0775696	A 28-05-1997	AU 683383 B AU 2455695 A BR 9508472 A US 5789428 A CA 2195064 A HU 76686 A,B WO 9604252 A JP 8176115 A PL 318374 A	06-11-1997 04-03-1996 28-10-1997 04-08-1998 15-02-1996 28-10-1997 15-02-1996 09-07-1996
EP 0629616	A 21-12-1994	FR 2706455 A FR 2706456 A AP 461 A AU 690107 B AU 6458694 A BG 98855 A BR 9401828 A CA 2125236 A CN 1106803 A CZ 9401491 A EG 20455 A FI 942911 A HR 940351 A HU 67152 A JP 7330737 A NZ 260768 A PL 303864 A SK 73994 A TR 28762 A US 5637729 A US 5650519 A ZA 9403947 A	23-12-1994 23-12-1994 17-02-1996 23-04-1998 22-12-1994 31-05-1995 17-01-1995 19-12-1994 16-08-1995 18-01-1995 29-04-1999 19-12-1994 31-12-1996 28-02-1995 19-12-1995 27-02-1996 09-01-1995 08-03-1995 20-02-1997 10-06-1997 22-07-1997
WO 9603044	A 08-02-1996	FR 2722652 A AU 700287 B AU 3080595 A BG 101231 A BR 9508792 A CA 2192989 A CZ 9700180 A EG 20395 A EP 0773720 A HU 77234 A,B JP 10503192 T NZ 290153 A PL 318328 A SK 8697 A TR 960082 A US 5906986 A ZA 9505935 A	26-01-1996 24-12-1998 22-02-1996 28-11-1997 30-12-1997 08-02-1996 16-04-1997 28-02-1999 21-05-1997 02-03-1998 24-03-1998 24-03-1998 25-02-1999 09-06-1997 10-09-1997 21-06-1996 25-05-1999 20-02-1996
FR 2751845	A 06-02-1998	B NONE	
EP 0472996	A 04-03-1992	DE 4026966 A DE 59104468 D EP 0550788 A ES 2067813 T GR 3015191 T	27-02-1992 16-03-1995 14-07-1993 01-04-1995 31-05-1995

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

\_Information.on.patent.family-members

International Application No PCT/FR 99/02223

Patent document cited in search report	Publication date		ratent it member(s)	Publication date
EP 0472996 A		HU	209456 B	28-06-1994
		ΙE	66012 B	29-11-1995
		JP	2091863 C	18-09-1996
		JP	4230652 A	19-08-1992
		JP	7068200 B	26-07-1995
		PL	167500 B	30-09-1995
·		PL	165204 B	30-11-1994
		PΤ	98696 A,B	31-07-1992
		RU	2015962 C	15-07-1994
		US	5453531 A	26-09-1995